



Husqvarna®



Husqvarna FS 305

La plus légère et la plus compacte de nos scies de sol poussées, à essence, pour la découpe d'asphalte et de béton. Parfaite pour les chantiers difficiles d'accès et pour les petits travaux de réparation, jusqu'à 125 mm de profondeur de coupe. La FS 305 est très maniable et se transporte aisément dans un petit véhicule.

Moteur

Fabricant du moteur	Honda
Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)	4,2 kW / 5,6 ch

Outil de coupe

Disque diamanté, maxi.	350 mm
Profondeur de coupe maximum	125 mm

Dimensions

Poids	54 kg
Dim. du produit, Lxlxh	915x381x990 mm

Articles pour FS 305

BLADE GUARD KIT ITALIAN COMPLETE KIT GREY	540 07 09-01	170,-
---	--------------	-------

All prices, specifications and designs may change without notice. Prices are list prices excl. VAT. For full information regarding prices and terms talk to a Husqvarna salesman.

Caractéristiques pour FS 305

Facile à transporter



Transport et maniement facilités par le poids très réduit.

Stabilité lors de l'utilisation



Guidon réglable et essieu arrière extensible côté droit pour une plus grande stabilité.

Faibles vibrations



Le moteur et le système d'axe de disque améliorent le confort et assurent d'excellentes performances de coupe.

Faible besoin d'entretien



Le système d'axe de disque IntelliSeal assure un minimum de 250 heures de fonctionnement sans entretien et sans graissage quotidien des roulements.

Les outils recommandés pour FS 305

- ● ● Optimale
- ● ○ Bon
- ○ ○ Acceptable



S 1445



S 1465



S 1485



VN 45



VN 65

Béton Arme	● ● ●	● ● ●	-	-	-
Brique	● ● ○	● ● ●	-	-	-
Tuile	● ● ○	● ● ●	-	-	-
Materiaux Abrasifs	-	● ● ●	● ● ○	-	-
Asphalte	-	● ● ○	● ● ●	● ○ ○	-
Fer	-	● ○ ○	-	-	-
Béton Durci Dur	-	-	-	● ● ○	● ● ○
Béton Durci Moyen	-	-	-	● ● ○	● ● ○

- ● ● Optimale
- ● ○ Bon
- ○ ○ Acceptable



S 1445



S 1465



S 1485



VN 45



VN 65

Béton Durci Tendre	-	-	-	● ● ○	● ● ○
Béton frais (abrasif) dur	-	-	-	● ○ ○	-
Béton frais (abrasif) tendre	-	-	-	● ○ ○	-

- ● ● Optimale
- ● ○ Bon
- ○ ○ Acceptable



VN 85

Asphalte	● ● ●
Béton frais (abrasif) tendre	● ○ ○